

Versio: 2
Päivämäärä: 3.1.2024
Hyväksyjä: Irma Koivula, 2.1.2024 13:00

10.3.2023

| | | | |
|----------|---------------|---------|----------|
| Yksikkö: | 142021 | Työohje | Julkinen |
|----------|---------------|---------|----------|

| | |
|----------------|--|
| Otsikko: | INFLUENSSAROKOTUKSET-TYÖYKSIKKÖKOHTAINEN ARVIOINTI HENKILÖSTÖN ROKOTUSTARPEESTA |
| Laatija(t): | Hämäläinen Sari |
| Vastuuhenkilö: | Hämäläinen Sari |
| Hyväksyjä: | Koivula Irma |
| Kuvaus: | Ohjeen avulla arvioidaan henkilöstön tartuntatautilain mukainen kausi-influenssarokotusten tarve kussakin työyksikössä |

[Tartuntatautilain 48 pykälän mukainen rokotustarve](#)

Pykälän tarkoituksena on parantaa potilasturvallisuutta. Koska toiminnan luonne, asiakkaat ja potilaat sekä käytettävissä olevat tilat vaihtelevat suuresti eri toimintayksiköissä, pykälän mukaisen suojan tarpeen arviointi **on tehtävä toimintayksikkö- ja tehtäväkohtaisesti**.

Työnantajan tulee huolehtia siitä, että henkilöitä, jotka ovat alttiita influenssan vakaville seurauksille, hoitaa riittävän kattavasti suojattu henkilökunta. Influenssan vakaville seurauksille alttiita henkilöitä ovat esimerkiksi

- henkilöt, joiden puolustusjärjestelmä on merkittävästi heikentynyt sairauden tai sen hoidon vuoksi (ks luettelo alla)
- raskaana olevat
- alle 12 kuukauden ikäiset
- yli 65 vuoden ikäiset.

Versio: 2
Päivämäärä: 3.1.2024
Hyväksyjä: Irma Koivula, 2.1.2024 13:00

Toimipistekohtaisissa lääketieteellisin perustein tehtävissä arvioissa mietitään muun muassa seuraavia asioita:

- Onko saman toimintayksikön eri toimipisteiden välillä eroja?
- Minkälaisia potilaita tai asiakkaita kussakin toimipisteessä on?
- Onko valtaosa asiakkaista tai potilaista tartuntatautien vakaville seurauksille erittäin alttiita?
- Hoidetaanko toimipisteessä jatkuvasti imeväisikäisiä?
- Käykö toimipisteessä vain satunnaisesti tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita?
- Onko kyseessä osasto, hoivakoti tai laitostyyppinen toimintayksikkö?
- Onko toiminta avopalvelutyypistä?
- Minkälaisissa eri tehtävissä ihmiset työskentelevät?
- Mihin nämä tehtävät ovat yksittäisessä toimipisteessä sijoittuneet?

Suoja influenssaa vastaan on tehostettava vuosittain.

Tartuntatautilain mukaan influenssan vakaville seuraamuksille alttiiden potilaiden (ks. alla) kanssa työskentelevän tulee olla rokotettu influenssaa vastaan joka syksy. Rokote on maksuton sekä julkisen että yksityisen sektorin työntekijöille ja työharjoitteluun meneville opiskelijoille.

Ketkä ovat alttiita potilaita?

Lääketieteelliseen riskiryhmään kuuluu **henkilö, jonka terveyttä influenssaan sairastuminen uhkaa oleellisesti.**

- ≥ 65 v ja imeväisikäiset
- raskaana olevat
- vaikeasti ylipainoiset ($BMI \geq 40$)
- potilaat, joiden elimistön puolustusjärjestelmä on heikentynyt sairauden tai hoidon seurauksena
 - leukemia, lymfooma, HIV-infektio, pernan poiston jälkitila
 - immunosuppressiivinen hoito syöpään, reumaan, Crohnin tautiin tai haavaiseen paksusuolentulehdukseen tai elinsiirron vuoksi
- sairautensa vuoksi riskiryhmään kuuluvia ovat esimerkiksi henkilöt, joilla on
 - **krooninen sydänsairaus**, esim. sepelvaltimotauti tai sydämen vajaatoiminta
 - **krooninen keuhkosairaus**, esimerkiksi toistuvasti tai säännöllisesti lääkitystä vaativa astma, keuhkohtaumatauti, keuhkolaajentuma, muu hengitystä vaikeuttava keuhkosairaus

Versio: 2
Päivämäärä: 3.1.2024
Hyväksyjä: Irma Koivula, 2.1.2024 13:00

- **krooninen aineenvaihduntasairaus**, kuten diabetes, lisämunuaisen kuoren vajaatoiminta, muu krooninen aineenvaihduntasairaus, esimerkiksi krooninen alfa-antitrypsiinin puute ja hereditaarinen angioödeema tai hypertyreoosi
- krooninen maksasairaus
- krooninen munuaisten vajaatoiminta
- krooninen neurologinen sairaus tai hermolihasauti

THL:n linkki: <https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote/kenelle-ilmainen-influenssarokote-/sairauden-tai-hoidon-vuoksi-riskiryhmaan-kuuluvien-influenssarokotukset>

Rokotussuoja tarvitaan:

- kun työskennellään potilaan välittömässä läheisyydessä
- hoitotyön lisäksi tällaista työtä on myös potilashuoneen siivoaminen ja ruuan jakelu potilaille
- työyksikkökohtaisesti on myös mietittävä lääke-, laitos- ja välinehuollon sekä teknisen henkilöstön rokotustarve

Rokotussuojaa suositellaan mutta ei edellytetä näissä tapauksissa:

- epäsäännöllisesti toistuvaan, lyhytkestoiseen tai etäällä potilaasta tapahtuvaan työskentelyyn ei yleensä liity merkittävää tartuntariskiä
- tartuntariski on pieni myös silloin, kun yksikössä asioi vain satunnaisesti potilaita, jotka ovat alttiita influenssan vakaville seuraamuksille (ks. yllä)
- työntekijän oma potilaskunta ei kuulu influenssan vakaville seurauksille alttiiden ryhmään eikä hänen työpisteensä ole sellaisessa yksikössä, jossa asioi alttiita potilaita

Tartuntatautilain 48 pykälän mukaisen suojan arviointi toimintayksikössä - THL