

Versio: 1
Päivämäärä: 6.11.2023
Hyväksyjä: Irma Koivula, 6.11.2023 10:17

6.11.2023

| | | | |
|----------|---------------|------------------------|----------|
| Yksikkö: | 142021 | Hoito- ja tutkimusohje | Julkinen |
|----------|---------------|------------------------|----------|

| | |
|-------------|---|
| Otsikko: | Norovirus lyhyt toimintaohje |
| Laatija(t): | Kosunen Anne, Mauranen Ella |
| Vastuuhlö: | Mauranen Ella |
| Hyväksyjä: | Koivula Irma |
| Kuvaus: | Toimintaohje norovirusn aiheuttaman oksennus- ja ripulitaudin ja epidemian hallintaan |

Toimenpiteet epidemiatilanteessa

1. Näytteenotto

Oireilevalta potilaalta norovirusnäyte (F-NoroNhO, 4940). Jos osastolla on useampia sairastuneita, näyte 3–5 otetaan sairastuneesta potilaasta ja/tai henkilökunnan jäsenestä. Lisätietoihin osastotunnus.

2. Epidemian seuranta

Katso epidemialistaus (liite).

3. Huolellinen käsihygienia (kaikki noropotilaan tai -altistuneen huoneessa käyvät)

Käsien vesi- saippuapesu (60 sekuntia), huolellinen kuivaus ja lisäksi käsien desinfektio alkoholihuuhteella vähintään 20–30 sekunnin ajan.

4. Suojautuminen

Potilaan tutkimisessa/läihoidossa ja siivouksessa kertakäyttöiset suojakäsineet, hihallinen suojaesiliina/-takki ja kirurginen suu-nenäsuojus.

| |
|--|
| Versio: 1 Päivämäärä: 6.11.2023 Hyväksyjä: Irma Koivula, 6.11.2023 10:17 |
|--|

5. Kohortointi (ryhmäeristäminen): 3 ryhmää, jos mahdollista

1. Sairastuneet / [Kosketusvarotoimet](#)

Siirto 1 h huone, jossa oma WC/suihku. Mikäli potilaan siirto ei onnistu, potilas jää alkuperäiselle vuodepaikalleen.

Jos useita oireilevia noropotilaita, kohortointi huoneeseen, jossa oma WC/suihku.

Huoneen ja wc/suihkutilan siivous 2 x päivässä [Varoimihuoneen siivous, pyykki- ja jätehuolto-ohje](#) mukaisesti kosketusvarotoimien ajan.

Kosketusvarotoimien purku 2 vrk oireiden loppumisesta.

2. Oireettomat altistuneet / [Kosketusvarotoimet](#)

Jäävät alkuperäisille vuodepaikoilleen.

Samaan huoneeseen ei oteta uusia potilaita 2 vrk.

Huoneen ja wc/suihkutilan siivous 1 x päivässä [Varoimihuoneen siivous, pyykki- ja jätehuolto-ohje](#) -ohjeen mukaisesti kosketusvarotoimien ajan.

Kosketusvarotoimien purku, ellei oireita ilmene 2 vrk kuluessa altistumisesta.

3. Oireettomat ei altistuneet / [Tavanomaiset varotoimet](#)

Huoneen ja wc/suihkutilan kosketus- ja tasopintojen pyyhintä kloori 1000 ppm 1 x päivässä epidemian ajan. Muutoin normaali siivous.

6. Siivous

Huoneiden siivouksessa kertakäyttöiset siivouspyyhkeet.

Eritetahradesinfektio kloori 1000 ppm.

Kohdassa 5 olevien siivousohjeiden lisäksi:

Osaston yleisten tilojen (aulat, päiväsalit, kanslia, taukotila ym.) kosketus- ja tasopintojen pyyhintä sekä yleisessä käytössä olevien WC-tilojen siivous epidemian alkuvaiheesta lähtien kloori 1000 ppm x 1 päivässä. Yleisten tilojen tehostettua siivousta jatketaan vähintään 2 vrk ajan sen jälkeen, kun kosketusvarotoimin hoidettavia potilaita ei enää ole.

Versio: 1
Päivämäärä: 6.11.2023
Hyväksyjä: Irma Koivula, 6.11.2023 10:17

Kosketusvarotoimien päättyessä (sairastuneet ja altistuneet) huone/WC- ja suihkutila siivotaan [Varotoimihuoneen loppusiivous](#) ja [Varotoimihuoneen siivous, pyykki- ja jätehuolto-ohje](#) ohjeiden mukaisesti. Väliverhot vaihdetaan puhtaisiin.

Potilasvuode pyyhitään kauttaaltaan ja petataan puhtaaksi, vaikka potilas jäisi samalle vuodepaikalle. Potilas käy suihkussa ja vaihtaa yllään puhtaat vaatteet.

7. Muuta huomioitavaa

Roiske-etäisyydellä oksennuksesta ollut ruoka ja ruuanjakelukärry pois jakelusta.

Henkilökunta voi palata työhön, kun oireet loppuneet.

Epidemiaepäilyn herätessä yhteys KYSin infektio- ja sairaalahygieniayksikön hygieniahoitajaan.

THL – [Toimenpideohje norovirustartuntojen ehkäisemiseksi](#)

8. Linkit

[Noro epidemialistaus.docx](#)